КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР профнастил / металлочерепица / штакетник – по вашим размерам за один день

ЛЕГИОН

www.legioncompany.ru

офис: г.Вологда ул. Сев
info@legiono
тел. +7 (817
пн-пт: 0

Розничные цены указаны в рублях с учетом НДС

прайс-лист №4 действует с 1

Евроштакетник Стандарт толщина 0,4 мм

Штакетник ЭКОНОМ М-образный 76 мм 0,4 мм

Вид покрытия		Ед. измерения	Розничная		
полиэстер	RAL 3005, 6005, 8017	за пог. метр	59		**Характеристики штакетника:** **Рекомендуемое количество:** 12 шт. на 1 п.м забора **Вид профиля:** М-образный **Ребер жесткости:** 5 шт **Высота профиля:** 10 мм **Ширина:** 76 мм **Длина:** от 0,5 м до 3 м **Толщина металла:** 0,4 мм **Вес 1 п.м штакетника:** 0,485 кг

Штакетник Стандарт М-образный 100 мм 0,4-0,45 мм

Вид покрытия		Ед. измерения	Розничная		
полиэстер	RAL 3005, 5005, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003	за пог. метр	96		**Характеристики штакетника:** **Рекомендуемое количество:** 8-9 шт на 1 п.м. забора **Вид профиля:** М-образный **Ребер жесткости:** 5 шт **Высота профиля:** 15 мм **Ширина:** 100 мм **Длина:** от 0,5 м до 3 м **Толщина металла:** 0,4 мм **Вес 1 п.м штакетника:** 0,485 кг
ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие полиэстер	RAL 3005, 6005, 8017	за пог. метр	101		

Штакетник СТАНДАРТ П-образный 100мм 0,4-0,45 мм

Вид покрытия		Ед. измерения	Розничная		
полиэстер	RAL 3005, 5005, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003	за пог. метр	83		**Характеристики штакетника:** **Рекомендуемое количество:** 8-9 шт на 1 п.м. забора **Вид профиля:** П-образный **Ребер жесткости:** 5 шт **Высота профиля:** 21 мм **Ширина:** 100 мм **Длина:** от 0,5 м до 3 м **Толщина металла:** 0,4 мм **Вес 1 п.м штакетника:** 0,485 кг
ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие полиэстер	RAL 3005, 6005, 8017	за пог. метр	89		

Штакетник Стандарт полукруглый завальцованный 130мм 0,4-0,45 мм

Вид покрытия		Ед. измерения	Розничная		
полиэстер	RAL 3005, 5005, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003	за пог. метр	125		**Характеристики штакетника:** **Рекомендуемое количество:** 7-8 шт на 1 п.м. забора **Вид профиля:** Полукруглый **Ребер жесткости:** 5 шт **Высота профиля:** 20 мм **Ширина:** 130 мм **Длина:** от 0,5 м до 3 м **Толщина металла:** 0,4 мм **Вес 1 п.м штакетника:** 0,500 кг
Ecosteel	Светлое дерево, темное дерево	за пог. метр	151		
ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие полиэстер	RAL 3005, 6005, 8017	за пог. метр	131		

Планка завершающая П-образная

Вид покрытия			Ед. измерения	Розничная	
полиэстер	RAL 1014, 1015, 3003, 3005, 3011, 5002, 5005, 5021, 6002, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, 9006	Планка П-образная (для С8)	за штуку	350	
		Планка П-образная (для МП20)	за штуку	350	
		Планка П-образная (для С21)	за штуку	350	

Все виды штакетника производятся и в не стандартных цветах с ограничениями по минимальному объему:

Эконом – от 700 п.м.; Стандарт от 500 м.п , Премиум от 400 п.м. Длина от 0,5 до 3 метров.

Штакетник металлический МП ELLIPSE 19x126

Вид покрытия		Ед. измерения	Розничная		
полиэстер	RAL 3005, 6005, 8017	за пог. метр	135		**Характеристики штакетника:** **Рекомендуемое количество:** 6-7 шт на 1 п.м. забора **Вид профиля:** Прямой/фигурный верх **Высота профиля:** 19 мм **Ширина:** 126 мм **Толщина металла:** 0,45 мм **Вес 1 п.м штакетника:** 0,53 кг
Ecosteel	Беленый дуб матовый, мореный дуб, мореный дуб матовый, сосна, сосна матовая, сосна текстурированная, кедр текстурированный, золотой дуб текстурированный	за пог. метр	192		
ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие полиэстер	RAL 3005, 6005, 8017	за пог. метр	141		

Штакетник металлический МП TRAPEZE 16,5x118

Вид покрытия		Ед. измерения	Розничная		
полиэстер	RAL 3005, 6005, 8017	за пог. метр	129		**Характеристики штакетника:** **Рекомендуемое количество:** 6-7 шт на 1 п.м. забора **Вид профиля:** Прямой/фигурный верх **Высота профиля:** 16 мм **Ширина:** 118 мм **Толщина металла:** 0,45 мм **Вес 1 п.м штакетника:** 0,53 кг
Ecosteel	Беленый дуб матовый, мореный дуб, мореный дуб матовый, сосна, сосна матовая, сосна текстурированная, кедр текстурированный, золотой дуб текстурированный	за пог. метр	186		
ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие полиэстер	RAL 3005, 6005, 8017	за пог. метр	136		

Штакетник металлический МП LANE 16,5x99

Вид покрытия		Ед. измерения	Розничная		
полиэстер	RAL 3005, 6005, 8017	за пог. метр	112		**Характеристики штакетника:** **Рекомендуемое количество:** 7-8 шт на 1 п.м. забора **Вид профиля:** Прямой/фигурный верх **Высота профиля:** 16 мм **Ширина:** 99 мм **Толщина металла:** 0,45 мм **Вес 1 п.м штакетника:** 0,42 кг
Ecosteel	Беленый дуб матовый, мореный дуб, мореный дуб матовый, сосна, сосна матовая, сосна текстурированная, кедр текстурированный, золотой дуб текстурированный	за пог. метр	160		
ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие полиэстер	RAL 3005, 6005, 8017	за пог. метр	118		

КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР **ЛЕГИОН** профнастил / металлочерепица / штакетник – по вашим размерам за один день

www.legioncompany.ru

офис г.Вологда ул.Пошехонское шоссе д.18
info76@legioncompany.ru
тел. +7 (8172) 265-401
пн-пт: 09:00-18:00

офис: г.Вологда ул. Сев
info@legiono
тел. +7 (8172
пн-пт: 09

Розничные цены указаны в рублях за 1 погонный метр с учетом НДС

прайс-лист №3 действует с 05.10.2023

Евроштакетник Премиум завальцованный толщина 0,5 мм

Штакетник (евроштакетник) П-образный узкий 85 мм (14 ребер жесткости, скрытая завальцовка)

Вид покрытия		Ед.изм.	Розничная
оцинкованный	ZN	за п.м	59
полиэстер	RAL 1014, 1015, 3005, 5002, 5005, 5021, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003	за п.м	114
	RAL 1018, 2004, 3003, 3020, 4005, 4006, 5015, 6002, 6026, 6029, 8004, 8019, 9006	за п.м	118
	ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие RAL 1015, 3005, 5002, 6005, 8017, 7024,8019, 9003	за п.м	131
Стальной Бархат	RAL 3005, 6005, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005	за п.м	137
ПРЕМИУМ	PRINTECH (Корея) под дерево и камень: Дуб мореный, Золотое дерево, Каштан, Каштан красный, Орех, Светлое дерево, Темное дерево, Тик, Ясень, Кипарис, Беленый дуб, Клен светлый, Кедр темный, Античный дуб, Камень серый, Кирпич красный, Кирпич зольный.	за п.м	157
	ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие PRINTECH (Корея) под дерево: Каштан, Каштан Красный, Золотое Дерево 3Д, Орех 3Д, Светлое Дерево 3Д, Темное Дерево 3Д, Беленый дуб, Кипарис, Античный дуб	за п.м	186



Характеристики штакетника
Рекомендуемое количество: 7-8 шт. на 1 п.м забора
Ребер жесткости: 14 шт.
Высота профиля: 11 мм
Ширина: 85 мм (скрытая завальцовка)
Длина: по размерам Заказчика от 0,1м до 3м
Толщина металла: 0,5 мм
Вес 1 п.м штакетника: 0,387 кг
Покрытие: оцинковка, полиэстер, Стальной Бархат, дерево, камень
Гарантия: завод изготовитель заявляет гарантию до

Штакетник (евроштакетник) Фигурный полукруглый 110 мм (33 ребра жесткости, скрытая завальцовка)

Вид покрытия		Ед.изм.	Розничная
оцинкованный	ZN	за п.м	72
полиэстер	RAL 1014, 1015, 3005, 5002, 5005, 5021, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003	за п.м	139
	RAL 1018, 2004, 3003, 3020, 4005, 4006, 5015, 6002, 6026, 6029, 8004, 8019, 9006	за п.м	143
	ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие RAL 1015, 3005, 5002, 6005, 8017, 7024,8019, 9003	за п.м	160
Стальной Бархат	RAL 3005, 6005, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005	за п.м	168
ПРЕМИУМ	PRINTECH (Корея) под дерево и камень: Дуб мореный, Золотое дерево, Каштан, Каштан красный, Орех, Светлое дерево, Темное дерево, Тик, Ясень, Кипарис, Беленый дуб, Клен светлый, Кедр темный, Античный дуб, Камень серый, Кирпич красный, Кирпич зольный.	за п.м	193
	ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие PRINTECH (Корея) под дерево: Каштан, Каштан Красный, Золотое Дерево 3Д, Орех 3Д, Светлое Дерево 3Д, Темное Дерево 3Д, Беленый дуб, Кипарис, Античный дуб	за п.м	228



Характеристики штакетника
Рекомендуемое количество: 6-7 шт. на 1 п.м забора
Ребер жесткости: 33 шт.
Высота профиля: 16 мм
Ширина: 110 мм
Длина: по размерам Заказчика от 0,1м до 3м
Толщина металла: 0,5 мм
Вес 1 п.м штакетника: 0,48 кг
Гарантия: завод изготовитель заявляет гарантию до 50

Штакетник (евроштакетник) Полукруглый 110 мм (15 ребер жесткости, завальцованные края)

Вид покрытия		Ед.изм.	Розничная
оцинкованный	ZN	за п.м	72
полиэстер	RAL 1014, 1015, 3005, 5002, 5005, 5021, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003	за п.м	139
	RAL 1018, 2004, 3003, 3020, 4005, 4006, 5015, 6002, 6026, 6029, 8004, 8019, 9006	за п.м	143
	ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие RAL 1015, 3005, 5002, 6005, 8017, 7024,8019, 9003	за п.м	160
Стальной Бархат	RAL 3005, 6005, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005	за п.м	168
ПРЕМИУМ	PRINTECH (Корея) под дерево и камень: Дуб мореный, Золотое дерево, Каштан, Каштан красный, Орех, Светлое дерево, Темное дерево, Тик, Ясень, Кипарис, Беленый дуб, Клен светлый, Кедр темный, Античный дуб, Камень серый, Кирпич красный, Кирпич зольный.	за п.м	193
	ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие PRINTECH (Корея) под дерево: Каштан, Каштан Красный, Золотое Дерево 3Д, Орех 3Д, Светлое Дерево 3Д, Темное Дерево 3Д, Беленый дуб, Кипарис, Античный дуб	за п.м	228



Характеристики штакетника
Рекомендуемое количество: 6-7 шт. на 1 п.м забора
Ребер жесткости: 15 шт.
Высота профиля: 16 мм
Ширина: 110 мм
Длина: по размерам Заказчика от 0,1м до 3м
Толщина металла: 0,5 мм
Вес 1 п.м штакетника: 0,48 кг
Покрытие: оцинковка, полиэстер, Стальной Бархат, дерево, камень
Гарантия: завод изготовитель заявляет гарантию до

Штакетник (евроштакетник) П-образный широкий 115 мм (24 ребра жесткости, скрытая завальцовка)

Вид покрытия		Ед.изм.	Розничная
оцинкованный	ZN	за п.м	81
полиэстер	RAL 1014, 1015, 3005, 5002, 5005, 5021, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003	за п.м	156
	RAL 1018, 2004, 3003, 3020, 4005, 4006, 5015, 6002, 6026, 6029, 8004, 8019, 9006	за п.м	161
	ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие RAL 1015, 3005, 5002, 6005, 8017, 7024,8019, 9003	за п.м	180
Стальной Бархат	RAL 3005, 6005, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005	за п.м	189
ПРЕМИУМ	PRINTECH (Корея) под дерево и камень: Дуб мореный, Золотое дерево, Каштан, Каштан красный, Орех, Светлое дерево, Темное дерево, Тик, Ясень, Кипарис, Беленый дуб, Клен светлый, Кедр темный, Античный дуб, Камень серый, Кирпич красный, Кирпич зольный.	за п.м	216
	ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие PRINTECH (Корея) под дерево: Каштан, Каштан Красный, Золотое Дерево 3Д, Орех 3Д, Светлое Дерево 3Д, Темное Дерево 3Д, Беленый дуб, Кипарис, Античный дуб	за п.м	257



Характеристики штакетника
Рекомендуемое количество: 5-6 шт. на 1 п.м забора
Ребер жесткости: 24 шт.
Высота профиля: 17 мм
Ширина: 115 мм
Длина: по размерам Заказчика от 0,1м до 3м
Толщина металла: 0,5 мм
Вес 1 п.м штакетника: 0,532 кг.
Покрытие: оцинковка, полиэстер, Стальной Бархат, дерево, камень
Гарантия: завод изготовитель заявляет гарантию до

Штакетник (евроштакетник) Австрийская плетенка 115 мм (24 ребра жесткости, скрытая завальцовка)

Вид покрытия		Ед.изм.	Розничная
оцинкованный	ZN	за п.м	81
полиэстер	RAL 1014, 1015, 3005, 5002, 5005, 5021, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003	за п.м	156
	RAL 1018, 2004, 3003, 3020, 4005, 4006, 5015, 6002, 6026, 6029, 8004, 8019, 9006	за п.м	161
	ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие RAL 1015, 3005, 5002, 6005, 8017, 7024,8019, 9003	за п.м	180
Стальной Бархат	RAL 3005, 6005, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005	за п.м	189
ПРЕМИУМ	PRINTECH (Корея) под дерево и камень: Дуб мореный, Золотое дерево, Каштан, Каштан красный, Орех, Светлое дерево, Темное дерево, Тик, Ясень, Кипарис, Беленый дуб, Клен светлый, Кедр темный, Античный дуб, Камень серый, Кирпич красный, Кирпич зольный.	за п.м	216
	ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие PRINTECH (Корея) под дерево: Каштан, Каштан Красный, Золотое Дерево 3Д, Орех 3Д, Светлое Дерево 3Д, Темное Дерево 3Д, Беленый дуб, Кипарис, Античный дуб	за п.м	257

Характеристики штакетника
Рекомендуемое количество: 5-6 шт. на 1 п.м забора
Ребер жесткости: 24 шт.
Высота профиля: 17 мм
Ширина: 115 мм
Длина: по размерам Заказчика от 0,1м до 3м
Толщина металла: 0,5 мм
Вес 1 п.м штакетника: 0,532 кг
Покрытие: оцинковка, полиэстер, Стальной Бархат, дерево, камень
Гарантия: завод изготовитель заявляет гарантию до 5(

Штакетник (евроштакетник) М-образный ЭКО 95 мм (16 ребер жесткости, скрытая завальцовка)

Вид покрытия		Ед.изм.	Розничная
оцинкованный	ZN	за п.м	59
полиэстер	RAL 1014, 1015, 3005, 5002, 5005, 5021, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003	за п.м	114
	RAL 1018, 2004, 3003, 3020, 4005, 4006, 5015, 6002, 6026, 6029, 8004, 8019, 9006	за п.м	118
	ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие RAL 1015, 3005, 5002, 6005, 8017, 7024,8019, 9003	за п.м	131
Стальной Бархат	RAL 3005, 6005, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005	за п.м	137
ПРЕМИУМ	PRINTECH (Корея) под дерево и камень: Дуб мореный, Золотое дерево, Каштан, Каштан красный, Орех, Светлое дерево, Темное дерево, Тик, Ясень, Кипарис, Беленый дуб, Клен светлый, Кедр темный, Античный дуб, Камень серый, Кирпич красный, Кирпич зольный.	за п.м	157
	ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие PRINTECH (Корея) под дерево: Каштан, Каштан Красный, Золотое Дерево 3Д, Орех 3Д, Светлое Дерево 3Д, Темное Дерево 3Д, Беленый дуб, Кипарис, Античный дуб	за п.м	186



Характеристики штакетника
Рекомендуемое количество: 7-8 шт. на 1 п.м забора
Ребер жесткости: 16 шт.
Высота профиля: 10 мм
Ширина: 95 мм
Длина: по размерам Заказчика от 0,1м до 3м
Толщина металла: 0,5 мм
Вес 1 п.м штакетника: 0,387 кг
Покрытие: оцинковка, полиэстер, Стальной Бархат, дерево, камень
Гарантия: завод изготовитель заявляет гарантию до 5(

рная д.27
ompany.ru
:) 265-400
):00-18:00

1.09.2023

рная д.27
ompany.ru
2) 265-400
):00-18:00

под

50 лет.

) лет.

под

50 лет.

под

50 лет.

под

) лет.

под

) лет.