


Розничные цены указаны в рублях с учетом НДС


прайс-лист №4 действует с 06.05.2024

Евроштакетник Стандарт толщина 0,4 мм

Штакетник ЭКОНОМ М-образный 76 мм 0,4 мм

Вид покрытия		Ед. измерения	Розничная		Характеристики штакетника: Рекомендуемое количество: 12 шт. на 1 п.м. забора Вид профиля: М-образный Ребер жесткости: 5 шт Высота профиля: 10 мм Ширина: 76 мм Длина: от 0,5 м до 3 м Толщина металла: 0,4 мм Вес 1 п.м штакетника: 0,485 кг
полиэстер	RAL 3005, 6005, 8017	за пог. метр	62		


Штакетник Стандарт М-образный 100 мм 0,4-0,45 мм

Вид покрытия		Ед. измерения	Розничная		Характеристики штакетника: Рекомендуемое количество: 8-9 шт на 1 п.м. забора Вид профиля: М-образный Ребер жесткости: 5 шт Высота профиля: 15 мм Ширина: 100 мм Длина: от 0,5 м до 3 м Толщина металла: 0,4 мм Вес 1 п.м штакетника: 0,485 кг
полиэстер	RAL 3005, 5005, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003	за пог. метр	103		
ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие полиэстер	RAL 3005, 6005, 8017	за пог. метр	110		

Штакетник СТАНДАРТ П-образный 100мм 0,4-0,45 мм

Вид покрытия		Ед. измерения	Розничная		Характеристики штакетника: Рекомендуемое количество: 8-9 шт на 1 п.м. забора Вид профиля: П-образный Ребер жесткости: 5 шт Высота профиля: 21 мм Ширина: 100 мм Длина: от 0,5 м до 3 м Толщина металла: 0,4 мм Вес 1 п.м штакетника: 0,485 кг
полиэстер	RAL 3005, 5005, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003	за пог. метр	89		
ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие полиэстер	RAL 3005, 6005, 8017	за пог. метр	97		

Штакетник Стандарт полукруглый завальцованный 130мм 0,4-0,45 мм

Вид покрытия		Ед. измерения	Розничная		Характеристики штакетника: Рекомендуемое количество: 7-8 шт на 1 п.м. забора Вид профиля: Полукруглый Ребер жесткости: 5 шт Высота профиля: 20 мм Ширина: 130 мм Длина: от 0,5 м до 3 м Толщина металла: 0,4 мм Вес 1 п.м штакетника: 0,500 кг
полиэстер	RAL 3005, 5005, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003	за пог. метр	134		
Ecosteel	Светлое дерево, темное дерево	за пог. метр	161		
ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие полиэстер	RAL 3005, 6005, 8017	за пог. метр	141		

Планка завершающая П-образная

Вид покрытия		Ед. измерения	Розничная		
полиэстер	RAL 1014, 1015, 3003, 3005, 3011, 5002, 5005, 5021, 6002, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003, 9006	Планка П-образная (для С8)	за штуку		
		Планка П-образная (для МП20)	за штуку	385	
		Планка П-образная (для С21)	за штуку	385	


Все виды штакетника производятся и в не стандартных цветах с ограничениями по минимальному объему:

Эконом – от 700 п.м.; Стандарт от 500 м.п. , Премиум от 400 п.м. Длина от 0,5 до 3 метров.

Штакетник металлический МП ELLIPSE 19x126

Вид покрытия		Ед. измерения	Розничная		Характеристики штакетника: Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 п.м. забора Вид профиля: Прямой/фигурный верх Высота профиля: 19 мм Ширина: 126 мм Толщина металла: 0,45 мм Вес 1 п.м штакетника: 0,53 кг
полиэстер	RAL 3005, 6005, 8017	за пог. метр	135		
Ecosteel	Беленый дуб матовый, мореный дуб, мореный дуб матовый, сосна, сосна матовая, сосна текстурированная, кедр текстурированный, золотой дуб текстурированный	за пог. метр	192		
ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие полиэстер	RAL 3005, 6005, 8017	за пог. метр	141		

Штакетник металлический МП TRAPEZE 16,5x118

Вид покрытия		Ед. измерения	Розничная		Характеристики штакетника: Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 п.м. забора Вид профиля: Прямой/фигурный верх Высота профиля: 16 мм Ширина: 118 мм Толщина металла: 0,45 мм Вес 1 п.м штакетника: 0,53 кг
полиэстер	RAL 3005, 6005, 8017	за пог. метр	129		
Ecosteel	Беленый дуб матовый, мореный дуб, мореный дуб матовый, сосна, сосна матовая, сосна текстурированная, кедр текстурированный, золотой дуб текстурированный	за пог. метр	186		
ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие полиэстер	RAL 3005, 6005, 8017	за пог. метр	136		

Штакетник металлический МП LANE 16,5x99


Вид покрытия		Ед. измерения	Розничная		Характеристики штакетника: Рекомендуемое количество: 7-8 шт на 1 п.м. забора Вид профиля: Прямой/фигурный верх Высота профиля: 16 мм Ширина: 99 мм Толщина металла: 0,45 мм Вес 1 п.м штакетника: 0,42 кг
полиэстер	RAL 3005, 6005, 8017	за пог. метр	112		
Ecosteel	Беленый дуб матовый, мореный дуб, мореный дуб матовый, сосна, сосна матовая, сосна текстурированная, кедр текстурированный, золотой дуб текстурированный	за пог. метр	160		
ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие полиэстер	RAL 3005, 6005, 8017	за пог. метр	118		

Розничные цены указаны в рублях за 1 погонный метр с учетом НДС


прайс-лист №4 действует с 06.05.2024

Евроштакетник Премиум заvalьцованный толщина 0,5 мм

Штакетник (евроштакетник) П-образный узкий 85 мм (14 ребер жесткости, скрытая заvalьцовка)

Вид покрытия		Ед.изм.	Розничная		Характеристики штакетника Рекомендуемое количество: 7-8 шт. на 1 п.м забора Ребер жесткости: 14 шт. Высота профиля: 11 мм Ширина: 85 мм (скрытая заvalьцовка) Длина: по размерам Заказчика от 0,1м до 3м Толщина металла: 0,5 мм Вес 1 п.м штакетника: 0,387 кг Покрытие: оцинковка, полиэстер, Стальной Бархат, под дерево, камень Гарантия: завод изготовитель заявляет гарантию до 50 лет.
оцинкованный	ZN	за п.м	70		
полиэстер	RAL 1014, 1015, 3005, 5002, 5005, 5021, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003	за п.м	120		
	RAL 1018, 2004, 3003, 3020, 4005, 4006, 5015, 6002, 6026, 6029, 8004, 8019, 9006	за п.м	128		
	ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие RAL 1015, 3005, 5002, 6005, 8017, 7024,8019, 9003	за п.м	138		
Стальной Бархат	RAL 3005, 6005, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005	за п.м	137		
ПРЕМИУМ	PRINTECH (Корея) под дерево и камень: Дуб мореный, Золотое дерево, Каштан, Каштан красный, Орех, Светлое дерево, Темное дерево, Тик, Ясень, Кипарис, Беленый дуб, Клен светлый, Кедр темный, Античный дуб, Камень серый, Кирпич красный, Кирпич золотый.	за п.м	157		
	ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие PRINTECH (Корея) под дерево: Каштан, Каштан Красный, Золотое Дерево 3Д, Орех 3Д, Светлое Дерево 3Д, Темное Дерево 3Д, Беленый дуб, Кипарис, Античный дуб	за п.м	186		


Штакетник (евроштакетник) Фигурный полукруглый 110 мм (33 ребра жесткости, скрытая заvalьцовка)

Вид покрытия		Ед.изм.	Розничная		Характеристики штакетника Рекомендуемое количество: 6-7 шт. на 1 п.м забора Ребер жесткости: 33 шт. Высота профиля: 16 мм Ширина: 110 мм Длина: по размерам Заказчика от 0,1м до 3м Толщина металла: 0,5 мм Вес 1 п.м штакетника: 0,48 кг Гарантия: завод изготовитель заявляет гарантию до 50 лет.
оцинкованный	ZN	за п.м	85		
полиэстер	RAL 1014, 1015, 3005, 5002, 5005, 5021, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003	за п.м	146		
	RAL 1018, 2004, 3003, 3020, 4005, 4006, 5015, 6002, 6026, 6029, 8004, 8019, 9006	за п.м	155		
	ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие RAL 1015, 3005, 5002, 6005, 8017, 7024,8019, 9003	за п.м	168		
Стальной Бархат	RAL 3005, 6005, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005	за п.м	168		
ПРЕМИУМ	PRINTECH (Корея) под дерево и камень: Дуб мореный, Золотое дерево, Каштан, Каштан красный, Орех, Светлое дерево, Темное дерево, Тик, Ясень, Кипарис, Беленый дуб, Клен светлый, Кедр темный, Античный дуб, Камень серый, Кирпич красный, Кирпич золотый.	за п.м	193		
	ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие PRINTECH (Корея) под дерево: Каштан, Каштан Красный, Золотое Дерево 3Д, Орех 3Д, Светлое Дерево 3Д, Темное Дерево 3Д, Беленый дуб, Кипарис, Античный дуб	за п.м	228		

Штакетник (евроштакетник) Полукруглый 110 мм (15 ребер жесткости, заvalьцованные края)


Вид покрытия		Ед.изм.	Розничная		Характеристики штакетника Рекомендуемое количество: 6-7 шт. на 1 п.м забора Ребер жесткости: 15 шт. Высота профиля: 16 мм Ширина: 110 мм Длина: по размерам Заказчика от 0,1м до 3м Толщина металла: 0,5 мм Вес 1 п.м штакетника: 0,48 кг Покрытие: оцинковка, полиэстер, Стальной Бархат, под дерево, камень Гарантия: завод изготовитель заявляет гарантию до 50 лет.
оцинкованный	ZN	за п.м	85		
полиэстер	RAL 1014, 1015, 3005, 5002, 5005, 5021, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003	за п.м	146		
	RAL 1018, 2004, 3003, 3020, 4005, 4006, 5015, 6002, 6026, 6029, 8004, 8019, 9006	за п.м	155		
	ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие RAL 1015, 3005, 5002, 6005, 8017, 7024,8019, 9003	за п.м	168		
Стальной Бархат	RAL 3005, 6005, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005	за п.м	168		
ПРЕМИУМ	PRINTECH (Корея) под дерево и камень: Дуб мореный, Золотое дерево, Каштан, Каштан красный, Орех, Светлое дерево, Темное дерево, Тик, Ясень, Кипарис, Беленый дуб, Клен светлый, Кедр темный, Античный дуб, Камень серый, Кирпич красный, Кирпич золотый.	за п.м	193		
	ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие PRINTECH (Корея) под дерево: Каштан, Каштан Красный, Золотое Дерево 3Д, Орех 3Д, Светлое Дерево 3Д, Темное Дерево 3Д, Беленый дуб, Кипарис, Античный дуб	за п.м	228		

Штакетник (евроштакетник) П-образный широкий 115 мм (24 ребра жесткости, скрытая заvalьцовка)

Вид покрытия		Ед.изм.	Розничная		Характеристики штакетника Рекомендуемое количество: 5-6 шт. на 1 п.м забора Ребер жесткости: 24 шт. Высота профиля: 17 мм Ширина: 115 мм Длина: по размерам Заказчика от 0,1м до 3м Толщина металла: 0,5 мм Вес 1 п.м штакетника: 0,532 кг. Покрытие: оцинковка, полиэстер, Стальной Бархат, под дерево, камень Гарантия: завод изготовитель заявляет гарантию до 50 лет.
оцинкованный	ZN	за п.м	96		
полиэстер	RAL 1014, 1015, 3005, 5002, 5005, 5021, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003	за п.м	164		
	RAL 1018, 2004, 3003, 3020, 4005, 4006, 5015, 6002, 6026, 6029, 8004, 8019, 9006	за п.м	174		
	ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие RAL 1015, 3005, 5002, 6005, 8017, 7024,8019, 9003	за п.м	189		
Стальной Бархат	RAL 3005, 6005, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005	за п.м	189		
ПРЕМИУМ	PRINTECH (Корея) под дерево и камень: Дуб мореный, Золотое дерево, Каштан, Каштан красный, Орех, Светлое дерево, Темное дерево, Тик, Ясень, Кипарис, Беленый дуб, Клен светлый, Кедр темный, Античный дуб, Камень серый, Кирпич красный, Кирпич золотый.	за п.м	216		
	ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие PRINTECH (Корея) под дерево: Каштан, Каштан Красный, Золотое Дерево 3Д, Орех 3Д, Светлое Дерево 3Д, Темное Дерево 3Д, Беленый дуб, Кипарис, Античный дуб	за п.м	257		

Штакетник (сворштакетник) Австрийская плетенка 115 мм (24 ребра жесткости, скрытая завальцовка)


Вид покрытия		Ед.изм.	Различная
оцинкованный	ZN	за п.м	96
полиэстер	RAL 1014, 1015, 3005, 5002, 5005, 5021, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003	за п.м	164
	RAL 1018, 2004, 3003, 3020, 4005, 4006, 5015, 6002, 6026, 6029, 8004, 8019, 9006	за п.м	174
	ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие RAL 1015, 3005, 5002, 6005, 8017, 7024, 8019, 9003	за п.м	189
Стальной Бархат	RAL 3005, 6005, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005	за п.м	189
ПРЕМИУМ	PRINTECH (Корея) под дерево и камень: Дуб мореный, Золотое дерево, Каштан, Каштан красный, Орех, Светлое дерево, Темное дерево, Тик, Ясень, Кипарис, Беленый дуб, Клен светлый, Кедр темный, Античный дуб, Камень серый, Кирпич красный, Кирпич зольный.	за п.м	216
	ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие PRINTECH (Корея) под дерево: Каштан, Каштан Красный, Золотое Дерево 3Д, Орех 3Д, Светлое Дерево 3Д, Темное Дерево 3Д, Беленый дуб, Кипарис, Античный дуб	за п.м	257



Характеристики штакетника
 Рекомендуемое количество: 5-6 шт. на 1 п.м забора
 Ребер жесткости: 24 шт.
 Высота профиля: 17 мм
 Ширина: 115 мм
 Длина: по размерам Заказчика от 0,1м до 3м
 Толщина металла: 0,5 мм
 Вес 1 п.м штакетника: 0,532 кг
 Покрытие: оцинковка, полиэстер, Стальной Бархат, под дерево, камень
 Гарантия: завод изготовитель заявляет гарантию до 50 лет.

Штакетник (сворштакетник) М-образный ЭКО 95 мм (16 ребер жесткости, скрытая завальцовка)

Вид покрытия		Ед.изм.	Различная
оцинкованный	ZN	за п.м	70
полиэстер	RAL 1014, 1015, 3005, 5002, 5005, 5021, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003	за п.м	120
	RAL 1018, 2004, 3003, 3020, 4005, 4006, 5015, 6002, 6026, 6029, 8004, 8019, 9006	за п.м	128
	ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие RAL 1015, 3005, 5002, 6005, 8017, 7024, 8019, 9003	за п.м	138
Стальной Бархат	RAL 3005, 6005, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005	за п.м	137
ПРЕМИУМ	PRINTECH (Корея) под дерево и камень: Дуб мореный, Золотое дерево, Каштан, Каштан красный, Орех, Светлое дерево, Темное дерево, Тик, Ясень, Кипарис, Беленый дуб, Клен светлый, Кедр темный, Античный дуб, Камень серый, Кирпич красный, Кирпич зольный.	за п.м	157
	ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие PRINTECH (Корея) под дерево: Каштан, Каштан Красный, Золотое Дерево 3Д, Орех 3Д, Светлое Дерево 3Д, Темное Дерево 3Д, Беленый дуб, Кипарис, Античный дуб	за п.м	186



Характеристики штакетника
 Рекомендуемое количество: 7-8 шт. на 1 п.м забора
 Ребер жесткости: 16 шт.
 Высота профиля: 10 мм
 Ширина: 95 мм
 Длина: по размерам Заказчика от 0,1м до 3м
 Толщина металла: 0,5 мм
 Вес 1 п.м штакетника: 0,387 кг
 Покрытие: оцинковка, полиэстер, Стальной Бархат, под дерево, камень
 Гарантия: завод изготовитель заявляет гарантию до 50 лет.